



Blok A  
 t.p.v. woonfunctie met zorg,  
 brandmeldinstallatie toepassen volgens opgave  
 opdrachtgever en conform NEN 2535

eerste verdieping

- Algemeen**
- Stabiliteit Volgens berekening
  - Beton en staalconstructie Volgens berekening en tekening
  - Hoofdstaatsconstructie Volgens berekening en tekening
  - Verticale Volgens NEN 1087 en NEN 1088
  - Isolatie Volgens EPD berekening
  - Elektrische installatie Volgens NEN 1010
  - Gasinstallatie Volgens NEN 1018
  - Waterinstallatie Volgens NEN 1005
  - Geluid Volgens Bouwbesluit

- Renhooi**
- Aanvraag: Ontwerp
- C.V. Centrumplan Hóllen
  - H.W.A. Hermans/afvoer
  - K.L. Krijnen
  - M.K. Meesters
  - M.V. Meesters/vervallen
  - STL Standaard
  - W.M. Waasachse

**Brandveiligheidsvoorzieningen**

Alle brandveiligheidsvoorzieningen zijn globaal aangegeven. De gehele brandveiligheidsinstallatie moet worden uitgevoerd volgens de geldende normen en voorschriften in overleg met de brandweer.

Brandangshaps met 30m rol rubberband en een draadje met een doorsnede van 6mm. Bij elke hoek een handgreep aangebrengen.

Voldoende vrije ruimte houden om te kunnen vluchten bij brand

- Brandveiligheid**
- Noodverloren min. 10 lux
  - Transparant met het oplichte pijl
  - witte de vluchtstrook aangeeft
  - e.o.a. volgens NEN 6088 EN 6088-1
  - Constructie die moet voldoen aan het brandveiligheidsniveau van de aangegeven waarde in m²
  - Niet te overlappen met andere aangegeven op 200V volgens NEN 2535
  - Brandangshaps
  - Deur in noodgang voorzien van een pompenaandrijving
  - Zelfsluitende deur

Project  
 Centrumplan Hóllen  
 lokale Schuppert

Opdrachtgever  
 Exploitatie Vastgoedontwikkeling Rijssen  
 Postbus 73  
 7460 AB Rijssen

Projectarchitect  
 E.J. Lemson

Tekening  
 1e verdieping blok A & C  
 t.b.v. WABO aanvraag

Projectnr.  
 2005-091-001

Tekeningnr.  
 TO-1.1A

Getekend  
 TGM/K

Gecontroleerd  
 BK

Schaal  
 1:100

Fase  
 Technisch Ontwerp

Datum  
 21 december 2012

Laatste wijziging  
 A



BDC architecten  
 Wardenstraat 110  
 Postbus 263  
 7460 AG Rijssen  
 t 0548 - 51 44 43  
 f 0548 - 51 28 31  
 e architecten@bdc.nl  
 w www.bdc.nl